

- ✓ Υψηλός τεχνολογικός εξοπλισμός
- ✓ Άριστη ποιότητα



- ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
- ΒΑΛΒΙΔΕΣ
- ΑΝΟΔΙΑ
- ΦΛΑΝΤΖΕΣ
- ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
- ΛΥΧΝΙΕΣ
- ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ
- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΒΙ.ΠΕ. Πατρών



info@elwatt.com.gr



2610.647.401
2610.647.391



www.elwatt.com.gr



Η εταιρεία ELWATT κατέχει ηγετική θέση στη κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων για ηλιακούς - ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και μπόιλερ στην ελληνική αγορά.

Η αυστηρή επιλογή πρώτων υλών, το άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, η τεχνογνωσία μας, ο υψηλός τεχνολογικός εξοπλισμός στο σύγχρονο βιομηχανικό μας συγκρότημα και η πολυετής μας πείρα εξασφαλίζουν την ποιότητα των εμπορευμάτων μας και μας καθιστούν ανάμεσα στους κορυφαίους ποιοτικά κατασκευαστές στην Ευρώπη.

Η επιχείρησή μας θεωρείται ως διαδικασία ικανοποίησης των πελατών και όχι ως παραγωγική διαδικασία. Παράγουμε κάθετα ολοκληρωμένα ηλεκτρικά στοιχεία θέρμανσης για θερμοηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και θερμαντικά στοιχεία για βιομηχανικές και εμπορικές χρήσεις, κατασκευασμένα από εξαιρετικές πρώτες ύλες για υψηλή αντοχή στα τελικά προϊόντα μας.

“Η αποστολή μας είναι η κατασκευή εξαιρετικών ηλεκτρικών σωληνωτών θερμαντικών στοιχείων για μεγάλη διάρκεια ζωής στις καλύτερες τιμές που τοποθετούμε πάντα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας”

Επίσης η εταιρία μας διαθέτει υλικά και ανταλλακτικά για την σύνδεση ηλιακών-ηλεκτρικών θερμοσιφώνων και μπόιλερ στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα.

Τα προϊόντα μας φέρουν τις κατάλληλες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.



Με τιμή

Εκ της διευθύνσεως

Παναγιώτης Μπαρδάκης



Περιεχόμενα

• ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ.....	6-21
• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ	22-23
• ΒΑΛΒΙΔΕΣ.....	24-25
• ΑΝΟΔΙΑ.....	26-28
• ΦΛΑΝΤΖΕΣ	29
• ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	23
• ΛΥΧΝΙΕΣ.....	23
• ΕΠΑΦΕΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗΣ	23
• ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ.....	30-31
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.....	32





ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

✓ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ

✓ ΗΛΙΑΚΩΝ

✓ BOILER



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3215	4000
3218	3000
3088	2000
3213	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2958	4000
2922	3000
2923	2000
2934	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2959	4000
4970	3000
5005	2000
5053	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2939	4000
2940	3000
2941	2000
2942	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ ΟΡΕΙΧ. 2mm
8 τρυπ. - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4774	4000
2944	3000
2953	2000
2955	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ ΟΡΕΙΧ. 2mm
8 τρυπ. - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4923	4000
2945	3000
2954	2000
2956	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΔ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2951	4000
2957	3000
2952	2000
3182	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΔ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2950	4000
2960	3000
2961	2000
2962	1500
3054	Λάστιχο απλό
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 5 τρυπ.
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΔΑΠΕΔΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2948	4000
4742	3000
4289	2000
4166	1500
4678	Λάστιχο 5 τρυπ.
5244	4000



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2936	4000
2963	3000
2965	2000
2966	1500
4678	Λάστιχο 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 120 - ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm
5 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5074	4000
2967	3000
2968	2000
2969	1500
4678	Λάστιχο 5 τρυπ.



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2976	4000
2977	3000
2978	2000
2989	1500
4678	Λάστιχο 5 τρυπ.

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2696	4000
3395	3000
2980	2000
3004	1500
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4547	4000
3074	3000
3006	2000
3094	1500
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3435	4000
3227	3000
3184	2000
3113	1500
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3746	4000
3228	3000
3229	2000
4588	1500
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 ΦΛΑΤΖΑ ΟΡΕΙΧ/ΝΗ 2mm
8 τρυπ. - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3381	4000
5219	3000
5220	2000
5221	1500
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΓ Ø 98 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3 mm
5 τρυπ. - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3456	4000
3769	3000
4119	2000
3768	1500
3854	Λάστιχο απλό

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΛ Ø 135 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
5 τρυπ. FASTON ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3762	4000
3505	3000
3120	2000
5019	1500
3543	Λάστιχο 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΛ Ø 135 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
5 τρυπ. FASTON ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5000	4000
5136	3000
5222	2000
5046	1500
3543	Λάστιχο 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΛ Ø 135 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
5 τρυπ. M4 ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5028	4000
5223	3000
5161	2000
5224	1500
3543	Λάστιχο 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΛ Ø 135 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
5 τρυπ. M4 ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5225	4000
5226	3000
5227	2000
5228	1500
3543	Λάστιχο 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
6 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4189	4000
4031	3000
4619	2000
4032	1500
4042	Λάστιχο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 160 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
10 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4492	4000
5233	3000
4794	Λάστιχο 10 τρυπ.

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 180 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
10 τρυπ. FASTON ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5229	4000
5230	3000
5231	2000
5232	1500
4794	Λάστιχο 10 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΚ Ø 140 - ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4259	4000
4498	3000
4606	2000
4395	1500
4794	Λάστιχο 10 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΒ OVAL ΤΥΠΟΥ ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3615	4000
2915	3000
2919	2000
3086	1500
3173	Λάστιχο OVAL

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΒ OVAL ΤΥΠΟΥ ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2918	4000
4244	3000
5236	2000
5237	1500
3173	Λάστιχο OVAL

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΒ OVAL Ν. ΤΥΠΟΥ ΦΛΑΤΖΑ
INOX 2mm ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3622	4000
5037	3000
2916	2000
5238	1500
3173	Λάστιχο OVAL



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4976	4000
5071	3000
5239	2000
5066	1500
3173	Λάστιχο OVAL
4977	Λαιμός OVAL

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΥΑΛ Τ. ELCO ΦΛΑΤΖΑ 3mm
1 ΒΙΔΑ - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3030	4000
3776	3000
3032	2000
3493	1500
3057	Λάστιχο ΟΥΑΛ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΥΑΛ Τ. ELCO ΦΛΑΤΖΑ 3mm
2 ΒΙΔΕΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3492	4000
4038	3000
3775	2000
3033	1500
3057	Λάστιχο ΟΥΑΛ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΑΚΟΡ (CALPAK)



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2902	4000
3574	3000

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΑΚΟΡ (CALPAK)



ΣΙΓΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4053	4000
3031	3000

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ - O-RING



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4318	4000
4989	3000
4971	Λάστιχο O-ring

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1"
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ - O-RING



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4855	2000
2303	1500
4971	Λάστιχο O-ring

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1¼" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2981	4000
2983	3000
3725	2000
3029	1500
4388	O-ring
4174	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1¼" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2982	4000
3322	3000
2984	2000
3403	1500
4388	O-ring
4174	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1¼" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
FASTON-ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING-ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3136	4000
3027	3000
3026	2000
4648	1500
4388	O-ring
4174	Φίμπερ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3028	4000
4650	3000
2937	2000
4803	1500
4388	O-ring
4174	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1½" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3245	4000
3553	3000
4800	2000
3508	1500
4835	O-ring
4219	Φίμπερ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3497	4000
3528	3000
4044	2000
4124	1500
4835	O-ring
4219	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1½" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
FASTON - ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4123	4000
4795	3000
5149	1500
4835	O-ring
4219	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1½" ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ
FASTON - ΛΑΣΤΙΧΟ O-RING - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3372	4000
4835	O-ring
4219	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1¼" ΛΕΒ/ΣΙΟΥ FASTON ΟΡΕΙΧ.ΒΙΔΩΤΗ
(ΒΑΣΗ-ΚΑΠΑΚΙ-ΘΕΡΜ/ΤΗΣ-ΛΥΧΝΙΑ)-ΛΑΣΤΙΧΟ-ΦΙΜΠΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3333	4000
3305	3000
4093	2000
4198	1500
4174	Φίμπερ
4388	O-ring

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1¼" ΛΕΒ/ΣΙΟΥ ΟΡΕΙΧ.ΒΙΔΩΤΗ
(ΒΑΣΗ-ΚΑΠΑΚΙ-ΘΕΡΜ/ΤΗΣ-ΛΥΧΝΙΑ)-ΛΑΣΤΙΧΟ-ΦΙΜΠΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2943	4000
3793	3000
4270	2000
4613	1500
4174	Φίμπερ
4388	O-ring

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 1½" ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΧ. ΒΙΔΩΤΗ
(ΒΑΣΗ-ΚΑΠΑΚΙ-ΘΕΡΜ/ΤΗΣ-ΛΥΧΝΙΑ)-ΛΑΣΤΙΧΟ-ΦΙΜΠΕΡ



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4397	4000
4098	3000
4075	2000
4076	1500
4219	Φίμπερ
4835	O-ring



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4689	4000
4690	3000
2895	2000
3274	1500
4219	Φίμπερ
4835	O-ring

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 2" ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ
ΒΙΔΩΤΗ - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4246	4000
5187	3000
5127	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΖ 2" ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ
ΒΙΔΩΤΗ - ΦΙΜΠΕΡ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4582	4000
4870	3000
5127	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 93 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
4 τρυπ. (FYROGENIS) - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5043	4000
5044	Λάστιχο 4 τρυπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5178	3000
4344	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 48 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4332	4000
4599	3000
3034	2000
4617	1500
4833	Λάστιχο



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4331	4000
2992	3000
2994	2000
4630	1500
4833	Λάστιχο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 48 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΜΕ ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ ΣΕ ΒΑΣΗ Ø 120 8 τρυπ. 3mm



ΚΑΘΕΤΗ

ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ & ΣΕ ΦΛΑΤΖΑ Ø 120
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4567	4000
4872	3000

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 48 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΜΕ ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ ΣΕ ΒΑΣΗ Ø 120 8 τρυπ. 3mm



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4873	4000
4874	3000

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 53 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΑΘΕΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3326	4000
5191	3000
4834	Λάστιχο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 53 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4632	4000
4641	3000
4834	Λάστιχο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 53 ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΕ ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8
ΣΕ ΦΛΑΝΤΖΑ Ø 140 DCP 3mm - ΛΑΣΤΙΟ



ΔΙΑΤΕΙΘΕΤΑΙ & ΣΕ ΦΛΑΤΖΑ Ø 140 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4642	4000
4639	3000



ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
4643	4000
4796	Λάστιχο

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΗΛΙΑΚΩΝ - BOILER

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΛΑΤΖΑ Ø 120 DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



Ø 120

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3566	4500
3126	6000
4486	9000
3080	12000
3055	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΛΑΤΖΑ Ø 140 DCP 3mm
8 τρυπ. ΥΠΟΔ. ΑΝΟΔΙΟΥ M8 - ΛΑΣΤΙΧΟ



Ø 140

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
2914	4500
3311	6000
3847	9000
3848	12000
3211	Λάστιχο 8 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ 1½" ΒΙΔΩΤΗ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (ΡΑΚΟΡ)



ΒΙΔΑ 1½"

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
3387	4500
4317	6000
2932	9000
3167	12000
4219	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ 2" ΒΙΔΩΤΗ
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ (ΡΑΚΟΡ)



ΒΙΔΑ 2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5152	4500
3124	6000
3263	9000
3287	12000
5127	Φίμπερ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ 1½" ΒΙΔΩΤΗ
ΜΕ 3 ΦΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΚΟΥΤΙ - ΛΥΧΝΙΑ



1½"

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5125	4500
4071	6000
4716	9000

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 3 ΦΑΣΕΩΝ 1½" ΒΙΔΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ
ΜΕ ΘΕΡΜ/ΤΗ - ΡΕΛΕ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΟΥΤΙ - ΛΥΧΝΙΑ



1½"

ΚΩΔΙΚΟΣ	WATT
5010	1200
5017	1500


ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΕ Ø 120 8τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
3398	1,00m	2999	0,70m
3986	0,90m	3278	0,60m
3420	0,80m	3277	0,50m
		3273	0,40m
		3055	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΕ Ø 120 8τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
4851	1,00m	3972	0,70m
3083	0,90m	3008	0,60m
3787	0,80m	3780	0,50m
		3055	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΕ Ø 120 8τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ ΟΡΕΙΧ. 2mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
3001	0,90m	3888	0,70m
3939	0,80m	4164	0,40m
		3055	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΚ Ø 140 8τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
4140	1,10m	3197	0,70m
3822	1,00m	2986	0,60m
3240	0,90m	4788	0,50m
3125	0,80m	4857	0,40m
		3211	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΚ Ø 140 8τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ INOX 2mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5072	1,00m	3992	0,70m
4992	0,90m	3577	0,60m
4007	0,80m	3211	Λάσ/χο 8 τρυπ.

Διατίθενται και σε άλλα KW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΚ Ø 140 8 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ ΟΡΕΙΧ. 2mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
3821	0,90m	4867	0,70m
4018	0,80m	3476	0,60m
		3211	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΚ Ø 140 8 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 22 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
4776	0,80m	5145	0,70m
		3211	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 120 5 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
4982	0,90m	4972	0,70m
4804	0,80m	4496	0,60m
		3181	0,50m
		4678	Λάσ/χο 5 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 135 5 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5018	1,00m	5008	0,70m
5023	0,90m	4849	0,60m
4850	0,80m	5041	0,50m
		3543	Λάσ/χο 5 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 140 6 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ Ø 18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
4603	0,80m	5016	0,70m
		4864	0,60m
		5137	0,50m
		4865	0,40m
		4042	Λάστιχο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ III ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 180 10 τρυπ. ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5172	0,90m	4153	0,70m
4134	0,80m	3496	0,60m
		4794	Λάσ/χο 10 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 53 ΣΕ ΒΑΣΗ 170 8 τρυπ. SIELINE - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
5015	0,90m	5027	0,70m
4830	0,80m	5040	0,60m
		4796	Λάσ/χο 8 τρυπ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ OVAL NT ΦΛΑΤΖΑ DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 4Kw - ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ
3923	0,90m	3587	0,70m
2981	0,80m	3828	0,60m
		3159	0,50m
		4299	0,40m
		3173	Λάσ/χο OVAL
		3304	Λαίμους OVAL

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 147 5 τρυπ. DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 147 5 τρυπ. DCP 3mm - ΛΑΣΤΙΧΟ 5 τρυπ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4444	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ø 147 5 τρυπ. DCP 3mm ΣΩΛΗΝΑ Ø 15 L0,80
5155	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ø 147 5 τρυπ. DCP 3mm 4KW ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΟΔΙΟΥ M8
4666	ΛΑΣΤΙΧΟ 5 τρυπ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ (ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΣΟΜΠΕΣ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5246	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ELW-6 ΑΕΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
	FERROLI 230V-300W



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5131	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ELW-1 ΑΕΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
	ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 230V-300W 107mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5132	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ELW-2 ΑΕΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
	ΧΩΡΙΣ ΡΑΚΟΡ 230V-300W 113mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4050	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ELW-6 ΑΕΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
	ΡΑΚΟΡ 3/8" 230V-300W 107mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4051	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ELW-7 ΑΕΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
	ΡΑΚΟΡ 3/8" 230V-300W 107mm

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ - ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5171	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΡΥΘ/ΜΕΝΗ 1/2" Ø12x415mm 400W 230V
4862	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΡΥΘ/ΜΕΝΗ 1/2" Ø12x550mm 600W 230V

L(mm)	W	V
300	100	230
300	150	230
350	200	230
350	300	230
415	400	230
450	500	230
550	600	230
550	700	230
710	800	230
710	900	230
710	1000	230
920	1200	230
1100	1500	230

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ PELLET (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLET)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5121	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 130mm 270W
2971	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 140mm 250W
5170	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 140mm 300W
4853	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 150mm 280W
3118	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 170mm 300W
4859	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 9,9 x 207mm 350W
4860	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. 3/8" Ø 12,5 x 200mm 430W

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ L	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	WATT	ΡΑΚΟΡ
9,9	130	140	270	3/8
9,9	136	145	250	3/8
9,9	138	148	300	3/8
9,9	140	150	250	3/8
9,9	140	150	280	3/8
9,9	140	150	300	3/8
9,9	143	153	250	3/8
9,9	150	160	300	3/8
9,9	150	160	280	3/8
9,9	170	180	300	3/8
10	300	340	250	M14x1.5
12.5	153	163	330	3/8
12.5	160	170	350	3/8
12.5	160	170	350	1/2
12.5	180	190	450	1/2
12.5	180	190	350	1/2
12.5	180	190	350	3/8
12.5	194	204	420	3/8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4858	ΑΝΤ/ΣΗ ΦΥΣ. PEL. Ø 9,9x200mm 350W FERROLI

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ - ΗΛΙΑΚΟΥ - BOILER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5205	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)
5062	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ BOILER 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 450mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5212	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3048	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3015	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4473	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3/ΦΑΣΙΚΟΣ L 300mm (ΙΤΑΛ.)
5209	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 3/ΦΑΣΙΚΟΣ L 450mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3050	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm
3147	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΚΑΘΕΤΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 180mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3230	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3907	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4754	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ 20A L 270mm

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ - ΗΛΙΑΚΟΥ - BOILER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5147	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ FASTON 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)
5052	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ BOILER FASTON 20A L 450mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3049	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ FASTON 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5210	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ FASTON 20A L 180mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5184	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ FASTON 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5208	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UN ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ FASTON ΕΞΩΤ. ΡΥΘ/ΣΗΣ 20A L 270mm (ΙΤΑΛ.)
5211	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UN ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ FASTON ΕΞΩΤ. ΡΥΘ/ΣΗΣ 20A L 180mm (ΙΤΑΛ.)

ΛΥΧΝΙΕΣ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ - ΕΠΑΦΕΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4711	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ Ø12 ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ
4346	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ Ø12
3336	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ Ø12 ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ FASTON
4802	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ Ø10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3052	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3065	ΕΠΑΦΕΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜ/ΝΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3432	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 8,5 bar 1/2" ΑΡΣ. ΘΥΛ. ΜΟΝΗ (ΙΤΑΛ.)
5160	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 10 bar 1/2" ΑΡΣ. ΘΥΛ. ΜΟΝΗ (ΙΤΑΛ.)
3562	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 11 bar 1/2" ΑΡΣ. ΘΥΛ. ΜΟΝΗ (ΙΤΑΛ.)
5192	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 13 bar 1/2" ΑΡΣ. ΘΥΛ. ΜΟΝΗ (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5006	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 6 bar 3/4 ΑΡΣ. ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
5215	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 8 bar 3/4 ΑΡΣ. ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
5003	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓ. 10 bar 3/4 ΑΡΣ. ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5167	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10-12 bar ΑΡΣ. ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
4472	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12-14 bar 1/2" ΑΡΣ. ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4838	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΑΕΡ.) 2,5 bar ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
4108	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΑΕΡ.) 3,5 bar ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5218	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΑΕΡ.) 2,5 bar ΙΤΑΛ. ΑΡΣ.
4844	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΞΑΕΡ.) 3,5 bar ΙΤΑΛ. ΑΡΣ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4973	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3B 1/2" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
3051	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6B 1/2" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4974	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3B 3/4" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
4975	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4B 3/4" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)
5050	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6B 3/4" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4514	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3B 1" ΘΥΛ.- ΘΥΛ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5176	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 10B 110°C 1/2 ΑΡΣ. (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5175	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10B 90°C 1/2 x 1/2 (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5174	ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10B 90°C 1/2 x Ø 15 (ΙΤΑΛ.)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4852	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 60 3/8 x 10Z
	οπτικού ελέγχου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3792	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 60 3/16 x 10Z
	για βαλβίδες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4450	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 60/M8 x 10Z
4171	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 100/M8 x 10Z
3044	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 150/M8 x 10Z
3043	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 200/M8 x 10Z
3042	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 300/M8 x 10Z
4188	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 300/M8 x 10Z INOX
3461	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 400/M8 x 10Z
2946	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 500/M8 x 10Z
3095	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 600/M8 x 10Z
4755	ΑΝΟΔΙΟ 18 x 500/M8 x 10Z




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2907	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 400/M8 x 50Z
5120	ΑΝΟΔΙΟ 32 x 300/M8 x 30Z FL 200



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3038	ΑΝΟΔΙΟ 26 x 350/M8 x 10Z
4072	ΑΝΟΔΙΟ 26 x 450/M8 x 10Z
4510	ΑΝΟΔΙΟ 32 x 300/M8 x 10Z
4705	ΑΝΟΔΙΟ 32 x 500/M8 x 10Z
5177	ΑΝΟΔΙΟ 32 x 800/M8 x 30Z



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5115	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 400/M8 x 10Z FL 200
5116	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 500/M8 x 10Z FL 200
5117	ΑΝΟΔΙΟ 21,3 x 600/M8 x 10Z FL 200
5118	ΑΝΟΔΙΟ 26 x 450/M8 x 10Z FL 200
5119	ΑΝΟΔΙΟ 32 x 500/M8 x 10Z FL 200





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4813	ΡΑΚΟΡ 1" ΑΡΣΕΝΙΚΟ
	(για ανόδιο οπτικού ελέγχου)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5214	ΣΥΣΚΕΥΗ TESTER ΑΝΟΔΟΥ
	(έλεγχος ανοδίου)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5213	ΑΝΟΔΙΟ 21x30 3/4 ΤΑΠΑ
	(για Tester ανοδίου)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ACES H	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2 ΑΚΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ACES G2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1 ΑΚΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟ)

ΛΑΣΤΙΧΑ EPDM - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4402	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 48 ΣΕ ΒΑΣΗ 120 8τρυπο
3349	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 53 ΣΕ ΒΑΣΗ 120 8τρυπο
3897	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 53 ΣΕ ΒΑΣΗ 140 8τρυπο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3375	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 160 8τρυπο (ΗΛΙΟΑΚΜΗ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4083	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 200 10τρυπο (CALPAK)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4631	ΛΑΣΤΙΧΟ Ø 48 ΣΕ ΒΑΣΗ 140 5τρυπο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4792	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø 140 (ΕΒΗΛ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4435	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø 48 ΣΕ ΒΑΣΗ 140 5τρυπο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5169	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø 140 8τρυπο
4637	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Ø 120 8τρυπο

ΛΑΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3304	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Β ΟΒΑΛ Ν.Τ DCP 3mm
2970	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Β ΟΒΑΛ Ν.Τ INOX 2mm
3058	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Ε Ø 120 8 τρύπες DCP 3mm
3176	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Ε Ø 120 8 τρύπες INOX 2mm
3460	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Ε Ø 120 8 τρύπες ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 2mm
3175	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Κ Ø 140 8 τρύπες DCP 3mm
3246	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Κ Ø 140 8 τρύπες INOX 2mm
3238	ΛΑΙΜΟΣ Τ.Κ Ø 140 8 τρύπες ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 2mm

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4347	ΦΛΑΝΤΖΑ Ø 140 8τρυπη ΜΟΥΦΑ 1¼ - 3/4 ΘΗΚΗ 17cm
4216	ΦΛΑΝΤΖΑ Ø 140 8τρυπη ΜΟΥΦΑ 1¼ ΘΗΚΗ 17cm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5245	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1L ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ - -44°C ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
5250	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4L ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ - -44°C ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
4676	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 20L ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ - -44°C ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3881	ΤΕΦΛΟΝ ΥΓΡΟ 55-14 50ml ΚΟΚΚΙΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4602	ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΚΕ CU 97%



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4583	ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΛΑΚΗ 97/3 2,5mm 200gr



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3064	ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ AG 20% 2mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4636	ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ FLUX 100gr



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4375	ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 100gr

ΤΑΦ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5252	Ø 22 ΧΑΛΚ. x Ø 22 ΠΛΑΣΤ. 3mm x Ø 22 ΧΑΛΚ.

ΓΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5251	Ø 22 ΧΑΛΚΟΥ x Ø 22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3mm

ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4812	Ø 16 x 1/2" x 2,0mm
4817	Ø 18 x 3/4" x 2,5mm
4065	Ø 20 x 3/4" x 2,5mm
3499	Ø 22 x 3/4" x 3,0mm

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5253	Ø 22 ΧΑΛΚΟΥ x Ø 22 ΧΑΛΚΟΥ

ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4143	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. 1/2" ΘΗΛ.
4254	ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. 1" M8 ΘΗΛ.(ΗΛΙΑΚΟ)

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3502	Ø 22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" x 3,0mm

ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5259	Ø 22 ΠΛΑΣΤΙΚΗ x 3/4" x 3,0mm

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4607	Ø 16 x 1/2" x 2,0mm
5001	Ø 18 x 3/4" x 2,5mm
4758	Ø 22 x 3/4" x 3,0mm

ΤΑΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5254	Ø 22

ΤΑΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ



ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5154	ΤΑΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΟΡΕΙΧ. 1/4" ΑΡΣ.
5164	ΤΑΠΑ ΑΝΟΔΟΥ ΟΡΕΙΧ. 3/4" M8 ΑΡΣ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5179	ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ Ø 7 x 8mm L70 x 1/2" ΑΡΣ.
5181	ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ Ø 7 x 8mm L150 x 1/2" ΑΡΣ.
5182	ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ Ø 7 x 8mm L100 x 1/2" ΑΡΣ.
5183	ΚΥΑΘΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟ Ø 15 x 16mm L100 x 1/2" ΑΡΣ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Κόστος ρεύματος μόνο 0,30€/ώρα στα 2000 Watt συνεχόμενης λειτουργίας.
- Οικονομία μέχρι και 50% σε σχέση με το κόστος πετρελαίου
- Προσαρμόζεται πάνω σε οποιοδήποτε υπάρχον σώμα καλοριφέρ που υπάρχει στο σπίτι
- Δεν καταργείται ο καυστήρας πετρελαίου και μπορεί να δουλέψει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε, ακόμα και συνδυαστικά
- Δεν απαιτείται ετήσια συντήρηση
- Δεν χρειάζονται υδραυλικές μετατροπές στο υπάρχον δίκτυο της θέρμανσης
- Συνδέεται σε μια απλή πρίζα
- Διαθέτει δύο θερμοστάτες. Έναν θερμοστάτη για ρύθμιση της θερμοκρασίας και έναν ασφαλείας.
- Εκμεταλλευόμαστε τις ιδιότητες των σωμάτων που έχουμε, τα οποία ζεσταίνουν τον χώρο χωρίς να τον ξηραίνουν και επιπλέον κερδίζουμε και από την αδράνεια του νερού καθώς συνεχίζει να ζεσταίνει ακόμα και αν ο θερμοστάτης σταματήσει.
- Εγγύηση 5 χρόνια.



Διατίθεται και σε άλλα Kw

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ



L = ΜΗΚΟΣ (mm), H = ΥΨΟΣ (mm), I = ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΑΠΟΔΟΣΗ

L	H	I	Kcal/H	WATT
300	900	280	409	467
400	900	365	425	494
500	900	446	532	619
600	900	570	638	742
300	1185	280	630	732
400	1185	365	652	758
500	1185	446	815	947
600	1185	570	978	1137
300	1410	280	728	846
400	1410	365	743	862
500	1412	446	929	1078
600	1410	570	1114	1293
300	1602	280	908	1055
400	1602	365	931	1082
500	1602	446	1164	1353
600	1602	570	1388	1613

“Υψηλή ποιότητα, Αξιοπιστία, στις χαμηλότερες τιμές”

Ο συνδυασμός μεταξύ των τιμών των προϊόντων μας και της ποιότητας τους είναι μοναδικός και μας καθιστά την τέλεια επιλογή στην ελληνική αγορά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με ποιοτικά αποδοτικά κ αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές.

Εγγυόμαστε την άμεση και σωστή παραλαβή των προϊόντων.





ΒΙ.ΠΕ. Πατρών



2610.647.401
2610.647.391



www.elwatt.com.gr



info@elwatt.com.gr

